



ABNT NBR 15320

De acordo com a Norma NBR 15320 da ABNT, foram introduzidos novos padrões de adesivos em veículos de categoria M3 com características rodoviárias para o transporte coletivo de passageiros, para identificar acessibilidade e preferências, com foco na identificação de pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com autismo. Órgãos reguladores, como ARTESP, ANTT, EMTU e etc, estão exigindo conformidade com estas novas normas de acessibilidade. Com isso, é necessário que as empresas realizem as adaptações dos adesivos de acordo com essas novas diretrizes:

1. Identificação das poltronas com assento preferencial:

Deve ser realizada por informação aplicada na parede lateral (revestimento) ou anteparo frontal, opcionalmente, pode ser aplicada no vidro da janela lateral ao assento, conforme a figura abaixo:







- Dimensões: 359 mm (comprimento) × 150 mm (largura);
- Fonte: tipologia helvética ou similar;
- Cor das letras: preta (aplicação na parede lateral) ou branca (aplicação no vidro);
- Cor do fundo: branca (aplicação na parede lateral) ou transparente (aplicação no vidro);
- Cor dos pictogramas: fundo azul ciano (Pantone 2925 C ou Munsell 10B 5/10) e pictograma branco (aplicação na parede lateral) ou fundo transparente e pictograma branco (aplicação no vidro);
- O pictograma representativo da pessoa com transtorno do espectro autista deve ser colorido, em qualquer forma de aplicação (parede lateral ou vidro), conforme composição abaixo:



**EDSON
CUNHA**
CONSULTORIA

SOLUÇÕES EM DOCUMENTAÇÃO PARA FRETAMENTO



1		C:0 M:100 Y:100 K:0
2		C:89 M:85 Y:0 K:0
3		C:6 M:0 Y:100 K:0
4		C:76 M:31 Y:11 K:0
		C:0 M:0 Y:0 K:0 (linha de contorno da peça com 0,10 mm)

2. Identificação de transporte da pessoa com deficiência física:



- Dimensões: 200 mm (comprimento) × 50 mm (largura);
- Dimensão das letras (altura): 10 mm (palavra Preferencial) e 5 mm (demais palavras);
- Fonte: tipologia helvética ou similar;
- Cor das letras: preta (aplicação na parede lateral) ou branca (aplicação no vidro);

- Cor do fundo: branca (aplicação na parede lateral) ou transparente (aplicação no vidro);
- Cor do Símbolo Internacional de Acesso (SIA): fundo azul ciano e pictograma branco (aplicação na parede lateral) ou fundo transparente e pictograma branco (aplicação no vidro).

Segue abaixo o link da norma completa:

<https://www.abntcolegao.com.br/mpf/pdfview/viewer.aspx?Q=AA435AB6C7491658F93230729D1B034D34FC996BE6FA1A6115FE5D2B69B57C5F>